



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zaštitu okoliša
i komunalne poslove
Vukovarska 16, Dubrovnik

KLASA: UP/I-351-01/23-01/4
URBROJ: 2117-09/2-23-9
Dubrovnik, 13. prosinca 2023.

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, na temelju odredbi članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 6. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, br. 61/14 i 3/17) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), temeljem zahtjeva nositelja zahvata HRVATSKE VODE, VGO za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split, putem punomoćnika FIDON d.o.o., Ulica grada Vukovara 271/V, 10000 Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: „Uređenje bujice Duba na Pelješcu, Općina Trpanj“, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – „Uređenje bujice Duba na Pelješcu, Općina Trpanj“ nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – „Uređenje bujice Duba na Pelješcu, Općina Trpanj“ nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata HRVATSKE VODE, VGO za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, HRVATSKE VODE, VGO za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano ovo rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije.**

Obrazloženje

U ime nositelja zahvata HRVATSKE VODE, VGO za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split, punomoćnik FIDON d.o.o., Ulica grada Vukovara 271/V, 10000 Zagreb, je dana 04. srpnja 2023. podnio ovom tijelu zahtjev za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš s

priloženim Elaboratom zaštite okoliša (FIDON d.o.o, lipanj 2023.). Ovlaštenik FIDON d.o.o. ima suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/22-08/04, URBROJ: 517-05-1-1-23-2, od od 20. siječnja 2023.). Voditelj izrade Elaborata je dr.sc. Anita Erdelez, dipl. ing. građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša te odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (dalje u tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 2.2. Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale iz Priloga III. Uredbe, nadležno upravno tijelo u županiji provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, u okviru ovog postupka, sukladno članku 27. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode provodi se postupak prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

O zahtjevu za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš, sukladno članku 82. stavku 3. Zakona o zaštiti okoliša i članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije te na oglasnoj ploči Dubrovačko-neretvanske županije objavljena je Informacija (KLASA:UP/I-351-01/23-01/04; URBROJ: 2117-09/10-23-02), od 11. srpnja 2023.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je u bitnom sljedeće:

Predmet zahvata je uređenje bujice Duba, od stacionaže km 0+630,00 do km 1 +056,54, u duljini oko 427 m, u naselju Duba Pelješka, Općina Trpanj. Zahvat uključuje i prilagodbu reguliranog korita od stacionaže km 0+606,54 do km 0+630,00 u duljini oko 23 m. Najdonji dio toka bujice, duljine oko 300 m, od utoka u more do rekonstruiranog propusta na lokalnoj cesti LC69002 je izvan granica građevinskog područja i ima prirodno korito koje se održava. Ušće bujice se nalazi na plaži, bez vidljivog korita i zatrpano je žalom. Uzvodno od propusta ispod lokalne ceste LC69002 do stacionaže km 0+630 izvedena je otvorena kineta trapeznog poprečnog presjeka, širine 1,8 m u dnu, dubine 1, 1 m, s unutarnjim nagibom zidova 5: 1. Zidovi kinete su obloženi pločama lomljenog kamena u cementnom mortu koja je ona funkcionalna i tehnički ispravna. U srednjem dijelu toka, između stacionaže km 0+630 i km 0+930, bujica teče kroz naselje Duba i na tom potezu u duljini oko 300 m korito bujice je u naravi mjesna asfaltirana ulica, a bujične vode teku otvorenim tokom po kolniku ulice. Uzvodno od naselja na stacionaži km 1 +070 izgrađena je improvizirana pregrada bujičnog korita od kamenog nasipa, kroz koju je postavljena cijev promjera 70 cm. Nizvodno od pregrade do stacionaže km 0+930 bujica je u prirodnom koritu koje je ujedno i makadamski put širine oko 4 m.

Zahvatom je predviđeno uređenje bujice Duba od stacionaže km 0+630 do km 1 +056 što uključuje rekonstrukciju reguliranog dijela bujice otvorenom kinetom od stacionaže km 0+606,54 do km 0+630,00 zbog prilagodbe novouređenom (natkrivenom) dijelu bujice, regulaciju bujice natkrivenom kinetom od stacionaže km 0+630,00 do km 0+956,73 i regulaciju bujice otvorenom kinetom od stacionaže 0+956,73 do km 1 +056,54. Kako je trasa bujice predviđena trasama postojećih prometnica, mora zadržati funkciju puta minimalne širine 3 m. U zidove zatvorene i otvorene kinete potrebno je ugraditi procjednice na visini 30 cm od dna kinete zbog procjeđivanja voda iz okolnog terena. Na mjestu prijelaza iz otvorenog korita u zatvorenu AB kinetu projektirana je ulijevna građevina s rešetkom i taložnicom.

Područje predmetnog zahvata se prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, br. 80/19) nalazi unutar područja ekološke mreže, u području očuvanja značajnom za ptice POP HR100036 Srednjedalmatinski otoci i Pelješac.

Ovo tijelo je u predmetnom postupku uputilo zahtjev za mišljenjem (KLASA:UP/I-351-01/23-01/04; URBROJ: 2117-09/10-23-03, od 11. srpnja 2023.) Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Upravi za klimatske aktivnosti, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, Općini Trpanj, Kralja Tomislava 41, 20240 Trpanj te Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Branitelja Dubrovnik 41, 20000 Dubrovnik. Budući da se u sklopu ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš provodi i prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, zatraženo je mišljenje o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja predmetnog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, tj. o potrebi provedbe glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za klimatske aktivnosti, dostavila je svoje mišljenje, KLASA: 351-03/23-01/1290, URBROJ: 517-04-2-2-23-2, od 23. kolovoza 2023. da za zahvat nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ukoliko se Elaborat dopuni na način da se u poglavlju 6. *Izvori podataka* u Popis propisa uvrsti *Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvijetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima* (Narodne novine 128/20). Elaborat je dopunjen prema zahtjevu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za klimatske aktivnosti, (Dopuna Elaborata, prosinac 2023.).

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, u danom roku, a ni do dana donošenja ovog rješenja nije dostavila mišljenje.

Općina Trpanj dostavila je svoje mišljenje, KLASA: 307-04/23-01/01, URBROJ: 2117/07-05/01-23-2, od 18. lipnja 2023. da planirani zahvat ne može i neće za posljedicu imati značajniji negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije dostavila je svoje mišljenje, KLASA: 350-01/23-01/06, URBROJ: 2117-154-04/9-23-02, od 31. kolovoza 2023., da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak utjecaja na okoliš, budući se ne očekuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, je u sklopu prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu dostavio mišljenje, KLASA: 352-03/23-02/1007, URBROJ: 517-12-2-3-2-23-2, od 12. prosinca 2023., da izvođenjem zahvata neće doći do gubitka pogodnih staništa za ciljane vrste ptica POP Srednjedalmatinski otoci i Pelješac, te se može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

U vezi informacije objavljene na internetskim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije te na oglasnoj ploči Dubrovačko-neretvanske županije nije zaprimljeno niti jedno mišljenje.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš:

Tijekom izgradnje predmetnog zahvata mogući su privremeni negativni utjecaji na tlo i vodna tijela uslijed emisije ispušnih plinova uslijed rada građevinskih strojeva i vozila, te nepravilnog rukovanja mehanizacijom, neodgovarajuće organizacije građenja odnosno akcidenata (npr. izlivanje maziva iz građevinskih strojeva), što za posljedicu može imati onečišćenje tla i vodnog tijela podzemnih voda JKG1_12 - Neretva. Uz pravilnu organizaciju gradilišta i primjenu propisanih mjera zaštite, vjerojatnost pojave ovog negativnog utjecaja je mala. Tijekom korištenja se ne očekuje negativan utjecaj na tlo i vodna tijela, već čak pozitivan utjecaj u smislu smanjenja opasnosti od plavljenja okolnih objekata i površina.

U obuhvatu zahvata nema šuma niti poljoprivrednih površina, pa zahvat tijekom izgradnje neće imati utjecaj na šume ni poljoprivredne površine. Tijekom korištenja zahvat će na ove sastavnice okoliša imati posredan pozitivan utjecaj, s obzirom da će se smanjiti rizik od plavljenja, kao i rizik od šumskog požara jer će dijelom otvorene dionice bujičnog vodotoka, u vrijeme kad je korito suho, moći prometovati vatrogasno vozilo.

Mogući negativni utjecaji na zrak tijekom građenja zbog emisije ispušnih plinova uslijed rada strojeva te prašenja uslijed utovara/istovara zemljanog materijala su kratkotrajni i mogu se smanjiti dobrom organizacijom gradilišta, a tijekom korištenja se ne očekuju.

Ne očekuju se značajni utjecaji zahvata na kulturnu baštinu niti krajobraz, kako tijekom izgradnje tako ni tijekom korištenja zahvata.

U odnosu na utjecaj građenja zahvata na nastanak otpada, svjetlosno onečišćenje, buku i vibracije, primjenom zakonskih propisa koji reguliraju gospodarenje otpadom, zaštitu od svjetlosnog onečišćenja i zaštitu od buke, ne očekuje se značajan utjecaj na okoliš.

U odnosu na utjecaj zahvata na klimatske promjene, isti ne doprinosi nastanku stakleničkih plinova, stoga se može zaključiti da se radi o klimatski neutralnom zahvatu. U odnosu na utjecaj klimatskih promjena na zahvat nisu utvrđeni aspekti visoke ranjivosti te niti potreba za prilagodbu zahvata klimatskim promjenama.

Tijekom građenja doći će do negativnih utjecaja na prometnice i stanovništvo u smislu otežanog korištenja nerazvrstane asfaltirane ceste kroz naselje Duba Pelješka i poljskog puta, a po završetku radova zahvat će imati pozitivan utjecaj jer će smanjiti opasnost od plavljenja ceste kojom u postojećem stanju teku bujične vode, te okolnih stambenih objekata i poljoprivrednih površina.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu:

Zahvat je planiran na području ekološke mreže POP HR1000036 Srednjedalmatinski otoci i Pelješac, no s obzirom da se radi o uređenju bujičnog toka koji prolazi kroz naselje, postojećim, većim dijelom asfaltiranim prometnicama koje ne predstavljaju pogodna staništa ciljnih vrsta ptica koja se štite kroz ciljeve očuvanja ekološke mreže, izvođenjem zahvata neće doći do gubitka pogodnih staništa za ciljne vrste ekološke mreže.

S obzirom na navedeno, Prethodnom ocjenom se može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je ovo tijelo, sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. te članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da Zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i da stoga, uz Elaboratom definirane mjere zaštite okoliša, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja se temelji na tome da je ovo tijelo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode, u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja Zahvata na okoliš, provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti Zahvata za ekološku mrežu te je ocijenilo da je za Zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovo rješenja, o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije, utvrđena je temeljem odredbe članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša i članka 27. stavak 4. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja u roku od 15 dana od dana primitka ovog rješenja. Protiv ovog rješenja objavljenog na internetskim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije, rok za izjavljivanje žalbe počinje teći osmog dana od dana objave rješenja. Žalba se dostavlja putem ovog Upravnog odjela u pisanom obliku, neposredno ili poštom, odnosno dostavlja elektronski, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Upravna pristojba na zahtjev u iznosu od 2,65 EUR i ovo rješenje u iznosu od 6,64 EUR, propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine” broj 115/16, 114/22) i tarifnom broju 1. i 2. Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi.

VIŠA SAVJETNICA-SPECIJALISTICA

Dijana Tomašević Rakić, dipl. ing. biol.



Dostaviti:

1. FIDON d.o.o., Trpinjska 5, 10000 Zagreb (punomoćnik HRVATSKE VODE, VGO za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split)
2. Državni inspektorat, Sektor za nadzor zaštite okoliša, zaštite prirode i vodopravni nadzor, Inspekcija zaštite okoliša, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb
3. Državni inspektorat, Sektor za nadzor zaštite okoliša, zaštite prirode i vodopravni nadzor, Inspekcija zaštite prirode, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb
4. Evidencija, ovdje
5. Pismohrana