



**REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove**

KLASA: UP/I-351-01/24-01/4

URBROJ: 2117-09/2-24-2

Dubrovnik, 07. ožujka 2024.

Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, na temelju odredbi članka 160. stavka 1., članka 163. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, br. 64/08) objavljuje

I N F O R M A C I J U

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata:

„Uređenje bujice Dubravica, Općina Orebić“

Tijelo nadležno za provedbu postupka: Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, Vukovarska 16, Dubrovnik

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša te odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, br. 61/14 i 3/17; dalje u tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 2.2. Priloga III. Uredbe *Kanal, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije*, Upravni odjel provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Osim navedenog, u okviru ovog postupka, sukladno članku 27. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18 i 14/19), provodi se postupak prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Nositelj zahvata: Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 28921383001.

Lokacija zahvata: Predmetni zahvat uređenja bujice Dubravica koja je planirana u naselju Stanković u Općini Orebić u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u duljini od 1.165 m. Pripada katastarskim česticama 1598/4, 1598/3, 1808, 1809, 1814, 1816, 1818, 1819, 3463, 1973, 1970/2, 2126, 2127, 2167, 3401, 3460, 3445 k.o. Stanković. k.č.br. 3460 i 3445 k.o. Stanković predstavljaju javno vodno dobro.

Sažeti opis zahvata: Zahvatom se planira uređiti bujicu uređenje bujice Dubravica koja se nalazi u naselju Stanković, od stacionaže od 0+000 do 1+165, odnosno u duljini od 1.165 m. Uzvodno od križanja sa državnom cestom (DC) 414 bujica svojim tokom prolazi kroz poljoprivredne površine, dok nizvodno od državne ceste prolazi uz autokamp smješten uz lijevu obalu korita bujice, a potom se ulijeva u more. Na bujici Dubravica do sada nisu izvođeni radovi uređenja korita. U gornjem i srednjem toku, gdje bujica prolazi kroz poljoprivredne površine, dolazi do pronosa nanosa i erozije zemljišta, dok na donjem dijelu toka dolazi do



izlijevanja po magistralnoj cesti za Orebić. Također, zbog smanjene propusnosti tla nakon velikog požara 2018. godine, na predmetnom području dolazi do aktiviranja bujice te potom i erozije i razljevanja po okolnim parcelama. Realizacija cijelokupnog zahvata je planirana u jednoj fazi. Tehničko rješenje podrazumijeva uređenje bujičnog toka kao kombinaciju kamenog i armirano – betonskog korita s pragovima i slapištima za umirenje toka, propusta na mjestu križanja s državnom cestom, te izvedbu dva propusta na području autokampa i ispusne građevine kojom se prikupljene bujične vode ispuštaju u more. Na uzvodnom dijelu bujičnog toka, od stac. 1+165 do stac. 0+947,93 predviđena je izgradnja kamenog korita trapeznog poprečnog presjeka s nagibom pokosa 1:1 širine 0,5 m. Planira se zadržavanje postojećih suhozida unutar čestice javno vodno dobro svugdje gdje je to moguće i u skladu s predviđenim tehničkim rješenjem. Također, kako se u postojećem stanju ovaj dio bujičnog toka ne koristi kao pristupni put, na navedenom se dijelu planira i izgradnja armirano – betonskog slapišta na stac. 0+947,95 kako bi se postiglo umirenje toka. Od stac. 0+941,63 nizvodno do spoja toka bujice sa državnom cestom DC414 na stac. 0+159,40 predviđena je izgradnja otvorenog korita trapeznog poprečnog presjeka konstante širine $b=1.9$ m i nagibom pokosa 1:1. Korito je armirano – betonsko s kamenim pokosom. Na mjestima gdje je s jedne strane korita suhozid, s druge će se izvesti pokos nagiba 1:1 do uklopa u postojeći teren. U tom će slučaju suhozid služiti i kao dio pokosa korita pa ga je potrebno obložiti betonom (kamen u betonu). Suhozidi koji će se zbog izvedbe tehničkog rješenja ukloniti potrebno je vratiti na novoodabrano poziciju s obzirom na uklapanje projektiranog korita u postojeći teren. Na mjestima gdje je potrebno omogućiti pristup poljoprivrednim parcelama uz korito bujice ublažiti će se nagib pokosa. Nizvodno od križanja s državnom cestom (DC) 414 korito je također planirano kao armirano-betonsko otvoreno, trapeznog poprečnog presjeka, širine $b=1.9$ m s kamenim pokosom i nagibom 1:1, s izvedbom armirano betonskih pragova i gabionskih madraca kako bi se umirio tok neposredno nakon propusta ispod državne ceste (DC) 414. Kako bi se dodatno umirio tok vode neposredno prije natkrivenog dijela korita predviđa se izgradnja armirano – betonskih pragova s kaskadama i gabionskim slapištima. Ispod državne ceste (DC) 414 planirana je izgradnja propusta. Prihvati bujične vode predviđen je izvedbom rešetke u kontra padu s dimenzijama otvora 1,2 m x 1,9 m preko koje mora biti omogućeno nesmetano odvijanje prometa. Za umirenje energije toka vode unutar propusta previđena je kaskada s preljevom. Ispod parkinga unutar kampa planira se izvedba novog propusta, dok se na mjestu postojećeg propusta osim novog propusta planira i izvedba slapišta s razbijajućima energije. Za ispuštanje prikupljenih bujičnih voda u more planirana je izgradnja ispusne građevine, jednakog poprečnog presjeka kao što je i propust ispod magistralne ceste i dimenzija rešetke za prihvati bujičnih voda 0,8 m x 1,9 m. Ispusna građevina u cijeloj je svojoj duljini smještena unutar katastarske čestice 3460, k.o. Stanković, koja je upisana u zemljišne knjige kao javno vodno dobro.

Planirani zahvat nalazi se na području ekološke mreže, području značajnom za očuvanje ptica POP HR1000036 Srednjedalmatinski otoci i Pelješac. Zahvat jće se izvoditi izvan perioda grijježdenja ptica u jesensko-zimskom periodu od 1. kolovoza do 31. ožujka.

Sažeti opis postupka: Prema zahtjevu nositelja zahvata provodi se postupak Ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uz zahtjev je dostavljen Elaborat zaštite okoliša - Uređenje bujice Dubravica, Općina Orebić, Dubrovačko-neretvanska županija, Promo eko d.o.o. Osijek, od veljače 2024. U sklopu predmetnog postupka traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i jedinice lokalne samouprave o tome je li moguće očekivati negativan utjecaj planiranog zahvata na okoliš s obzirom na područje njihove nadležnosti. Ovo tijelo će razmotriti prispjela mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, mišljenja jedinica lokalne samouprave, mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti te donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno je li za planirani zahvat potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš, odnosno i/ili glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.



Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima - sudionici u postupku:

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za klimatske aktivnosti, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
3. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
4. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik
5. Općina Orebić, Obala pomoraca 24, 20250 Orebić

Način očitovanja javnosti na informaciju: U svrhu informiranja javnosti ova se informacija objavljuje na internetskim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije www.dnz.hr te na oglasnoj ploči Dubrovačko-neretvanske županije. Uz ovu informaciju, na službenim mrežnim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije, objavit će se Elaborat zaštite okoliša za predmetni zahvat.

Javnost može dostaviti svoja mišljenja o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za predmetni zahvat u pisanim oblicima na adresu nadležnog tijela: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka: Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije će objaviti na službenim internetskim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

VIŠA SAVJETNICA-SPECIJALISTICA

Dijana Tomašević Rakić, dipl. ing. biol.