



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel zaštite okoliša
i komunalne poslove
Vukovarska 16, Dubrovnik

KLASA: UP/I-352-01/22-02/25

URBROJ: 2117-09/2-24-16

Dubrovnik, 19. travnja 2024.

Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, temeljem članka 29. stavka 2. i članka 33. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23), povodom zahtjeva nositelja zahvata javne ustanove HRVATSKE VODE, Vodnogospodarskog odjela za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split, zastupane putem opunomoćenika VITA PROJEKT d.o.o., Ilica 191c, 10000 Zagreb, za provedbom postupka Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata: Stabilizacija i uređenje lijeve obale Neretve nizvodno od Male rive u Metkoviću i „veletržnice“, donosi

RJEŠENJE

I. Namjeravani zahvat: Stabilizacija i uređenje lijeve obale Neretve nizvodno od Male rive u Metkoviću i „veletržnice“, nositelja zahvata javne ustanove HRVATSKE VODE, Vodnogospodarskog odjela za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split, temeljem Studije Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata Stabilizacija i uređenje lijeve obale Neretve nizvodno od Male rive u Metkoviću i „veletržnice“, VITA PROJEKT d.o.o. Zagreb, prosinac 2022. (nadopunjene u siječnju i veljači 2024.), prihvatljiv je za ekološku mrežu, uz primjenu ovim Rješenjem propisanih mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže (A.) te programa praćenja i izvješćivanja o stanju ciljeva očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže (B.).

A. MJERE UBLAŽAVANJA NEGATIVNIH UTJECAJA NA CILJEVE OČUVANJA I CJELOVITOST PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE

MJERE TIJEKOM PRIPREME I IZGRADNJE ZAHVATA

1. Iskop zemljanog i kamenog materijala s prisutnim biljkama (trska i rogoz) izvesti na način da se u najvećoj mogućoj mjeri očuvaju biljke i predvidi vraćanje ovog materijala s biljkama na mjesto iskopa.
2. Iskop zemljanog i kamenog materijala s prisutnim biljkama (trska i rogoz) provesti do 1. siječnja.
3. Iskop zemljanog i kamenog materijala s prisutnim biljkama (trska i rogoz) provesti do 1. studenog. Ukoliko do 1. studenog neće biti moguće izvesti radove uklanjanja materijala iz korita rijeke, neposredno prije početka izvođenja navedenih radova potrebno je od strane stručnjaka za herpetofaunu obaviti detaljan pregled lokacije radova te premjestiti eventualno prisutne jединke na odgovarajuća staništa u blizini lokacije zahvata.

B. PROGRAM PRAĆENJA I IZVJEŠĆIVANJA O STANJU CILJEVA OČUVANJA I CJELOVITOSTI PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE

1. Dva puta godišnje (u proljeće i ljeto) obići lokaciju zahvata te ocijeniti kvalitetu razvijene vegetacije tršćaka i rogoza na dionicama 1 i 2. Nakon svake godine nositelj zahvata je u obvezi dostaviti izvještaj o praćenju Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Upravi za zaštitu prirode. Program praćenja treba provoditi stručnjak za floru i staništa.
2. Ukoliko se riparijska vegetacija neće kvalitetno razvijati, nositelj zahvata je dužan obavijestiti Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Upravu za zaštitu prirode, i predložiti dodatne mjere ublažavanja.
3. Praćenje je potrebno provoditi u periodu od 5 godina nakon izgradnje zahvata, nakon čega je potrebno izraditi završni izvještaj temeljem kojeg će Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, odlučiti o nastavku programa praćenja.

II. Nositelj zahvata HRVATSKE VODE, Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb, dužan je osigurati provedbu mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke te programa praćenja i izvješćivanja o stanju ciljeva očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže kako je to određeno u točki I. izreke ovog Rješenja.

III. Podatke o praćenju stanja ciljeva očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže iz točke I. izreke ovoga Rješenja, nositelj zahvata HRVATSKE VODE, Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb, je obvezan dostaviti Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Upravi za zaštitu prirode.

IV. Nositelj zahvata, HRVATSKE VODE, Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb, dužan je osigurati sredstva za praćenje iz točke I. izreke ovoga Rješenja.

V. Ovo Rješenje se izdaje na rok od dvije godine. Rok važenja ovog Rješenja može se, na zahtjev nositelja zahvata HRVATSKE VODE, Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb, produžiti jednom na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa Zakonom ili drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano ovo Rješenje.

VI. Ovo Rješenje objavljuje se na službenim internetskim stranicama Dubrovačko–neretvanske županije.

Obrazloženje

Nositelj zahvata, HRVATSKE VODE, Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb, putem punomoćnika tvrtke VITA PROJEKT d.o.o., Ilica 191 c, Zagreb, u daljnjem tekstu: nositelja zahvata, ovo tijelo je dana 22. prosinca 2022. pokrenulo postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata "Stabilizacija i uređenje lijeve obale Neretve nizvodno od Male rive u Metkoviću i veletržnice", dalje u tekstu: predmetni zahvat. Uz zahtjev, nositelj zahvata je dostavio Studiju Glavne ocjene, VITA PROJEKT d.o.o., Ilica 191 c, Zagreb, od prosinca 2022.

Predmetni zahvat obuhvaća uređenje obale u duljini od 2.200 m, nizvodno od Male rive u Gradu Metkoviću. Zahvat je planiran u dvije faze:

FAZA I. obuhvaća uređenje dviju dionica od Male Rive do „veletržnice“ (od st. km 20+600 do st. km 19+200) u duljini od oko 1.400 m, a uključuje uređenje lijeve obaloutvrde i bankine rijeke na tom potezu s ciljem rješenja

stabilnosti obala, a svi radovi na stabilizaciji obale i uređenju bankine u cijelosti se izvode unutar postojećeg inundacijskog pojasa. Po završetku radova na stabilizaciji obale slijede radovi na uređenju bankine, odnosno izvođenje biciklističke staze i šetnice.

Karakteristike Dionice I:

- pješačka staza širine 3,0 m izvodi se uz rub postojećeg nasipa, na način da se betonski opločnici polažu na sloj betona klase C 16/20 i debljine 15 cm;
- pojas između naglavne grede i šetnice širine je 1,0 m, a izvodi se tako da se na sloj betona klase C 16/20 i debljine 15 cm polažu betonski opločnici;
- regulacijska linija uređenja lijeve obale definirana je AB prefabriciranim elementima L oblika;
- javni prostor odvojen je postojećom odbojnom ogradom od državne ceste DC9;
- širina bankine omogućuje komunikaciju servisnog vozila na dionici.

Karakteristike Dionice II:

- pješačka staza širine 3,0 m izvodi se na način da se betonski opločnici polažu na sloj betona klase C 16/20 i debljine 15 cm;
- biciklistička staza širine 2,0 m izvodi se sa završnim slojem od asfalta na sloju betona klase C 16/20 i debljine 15 cm;
- povezivanje postojeće biciklističko-pješačke staze na nasipu s biciklističkom stazom u inundaciji biciklističkom rampom (st. km 0+939,65 - st. km 0+988,65);
- biciklistička rampa izvodi se kao AB konstrukcija širine 2,0 m, duljine 49 m i uzdužnog nagiba 6%;
- povezivanje postojeće i nove pješačke staze postojećim stepenicama;
- javni prostor odvojen je postojećom odbojnom ogradom od državne ceste DC9
- širina bankine dionice 2 omogućuje komunikaciju servisnog vozila.

FAZA II. obuhvaća uređenje dviju dionica od sjeveroistočnog kraja „veletržnice“ (od st. km 19+200 do st. km 18+400) u duljini od oko 800 m, a uključuje uređenje lijevog inundacijskog pojasa, uključujući i prostor „veletržnice“. Nisu predviđeni radovi na stabilizaciji obale već se izvode radovi na uređenju obale, isključivši pojas širine 5 m od korita Neretve zbog očuvanja postojeće vegetacije. Predviđeno je uređenje šetnice, biciklističke staze, interne prometnice, parkirališta i instalacija javne rasvjete.

Karakteristike Dionice III:

- montažne objekte koji se nalaze na prostoru „Veletržnice“ potrebno je ukloniti;
- pješačko-biciklistička staza širine 5,0 m nastavlja se iz dionice 2 na način da prolazi između korita rijeke i sportsko-rekreacijskog sadržaja/prostora za javno okupljanje;
- jednosmjerna servisna cesta širine 3,5 m za pristup parkiralištu s dvije postojeće ulazno-izlazne (dvosmjerne) rampe s državne ceste DC9 Opuzen-Metković;
- na ulazu u područje današnje „veletržnice“, na st. km 0+657,00, predviđena je rampa za spuštanje brodica u rijeku, širine 3,5 m;
- vozilima je omogućen kolni pristup rampi za spuštanje brodica u rijeku i manevarski prostor potreban da se vozilo okrene i spusti brodicu niz rampu;
- javni prostor se odvaja od državne ceste DC9 postojećom odbojnom ogradom;
- parkirališni prostor za automobile sa zelenim otocima smješten je između servisne jednosmjerne ceste i pješačke staze širine 2 m uz stražnju stranu parkirališta, dalje od DC9;
- parkirališni prostor za motocikle i mopede smješten na ulazu i izlazu sa servisne ceste;
- parkirna mjesta za bicikle smještena su okomito na biciklističku stazu, na st. km 0+580,50 (otprilike na sredini prostora sa sportsko-rekreacijskim sadržajima);
- parkiralište se sastoji od 55 parkirališnih mjesta za osobna vozila, 18 za motocikle i mopede te 21 za bicikle;

- nastavno na rampu za spuštanje brodica (st. km 0+486,50 - st. km 0+625,00), između jednosmjerne servisne ceste i korita rijeke, predviđa se prostor sa sportsko-rekreacijskim sadržajima koji obuhvaća: bočalište (2,5-4,0 x 27,5 m), stolni tenis (2 x (5,0 x 9,0 m)), teniski teren (11,0 x 24,0 m), teretana na otvorenom (16,5 x 22,5 m), dječje igralište (16,5 x 22,5 m);
- nakon prostora sa sportsko-rekreacijskim sadržajima (st. km 0+334,50 – st. km 0+486,50) nalazi se prostor za potrebe javnih okupljanja površine 2.500 m²;
- uz sve objekte sportsko-rekreacijskih sadržaja predviđene su klupe za sjedenje i koševi za otpatke;
- mobilni montažno-demontažni sanitarni prostor (2,8 x 4,0 m) i prostor za pokretne kućice jednostavne prehrane (5,0 x 18,0) predviđeni su između teniskog terena i teretane na otvorenom;
- planira se iskoristiti postojeću infrastrukturu (elektroinstalacije za javnu rasvjetu i vodovodnu instalaciju za mobilne sanitarne objekte);
- projektom nisu predviđeni zahvati uz samu obalu rijeke, u inundacijskom pojasu širine od 5,0 m;
- okoliš između sportsko-rekreacijskih sadržaja hortikulturno će se oblikovati autohtonim niskim raslinjem i drvećem.

Karakteristike Dionice IV:

- pješačko-biciklistička staza širine 5,0 m pozicionirana je na udaljenosti minimalno 5,0 m od ruba korita rijeke;
- visoko zelenilo predviđeno je s obje strane pješačko-biciklističke staze, predviđa se sadnja stabala autohtonih vrsta;
- prostor sa sportsko-rekreacijskim sadržajima smješten je bliže DC9 (st. km 0+112,50 – st. km 0+302,65) i obuhvaća: igralište za loptačke sportove (mali nogomet i rukomet) 20,0 x 40,0 m, igralište za loptačke sportove (košarka i odbojka) 18,0 x 30,0 m te pumtrack poligon (20,0 x 30,0 m);
- uz sportsko-rekreacijske sadržaje predviđene su klupice za sjedenje;
- projektom nisu predviđeni zahvati uz samu obalu rijeke, u inundacijskom pojasu od širine 5,0 m;
- okoliš između sportsko-rekreacijskih sadržaja hortikulturno će se oblikovati autohtonim niskim raslinjem i drvećem.

Predmetni zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23), ali je u neposrednoj blizini područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR5000031 Delta Neretve i područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000031- Delta Neretve.

U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti, 30. prosinca 2022. godine objavljena je na internetskoj stranici Dubrovačko-neretvanske županije Informacija o zahtjevu za provedbu postupka Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata Stabilizacija i uređenje lijeve obale Neretve nizvodno od Male rive u Metkoviću i „veletržnice“ KLASA: UP/1-352-01/22-02/25, URBROJ: 2117-09/2-22-02, u trajanju od 30 dana.

U postupku Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata ovo tijelo je sukladno odredbama članka 31. stavka 5. Zakona o zaštiti prirode zatražilo od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, dalje u tekstu: Zavoda, prethodno mišljenje o predmetnoj Studiji.

Dana 11. prosinca 2023. zaprimljeno je zatraženo mišljenje Zavoda, KLASA: 352-03/23-02/528, URBROJ: 517-12-2-3-2-23-2, od 8. prosinca 2023., u kojem se traži nadopuna predmetne Studije na način da se u istoj navede nalaze li se tršćaci u koritu rijeke i ako se nalaze, hoće li se uklanjati dio tih tršćaka te ako hoće, hoće li se uklanjati trajno (i na kojoj površini) nakon čega će tu površinu zauzeti planirana infrastruktura ili će se uklanjati samo za vrijeme izvođenja radova. Nadalje je istaknuto da uklanjanjem tršćaka odnosno riparijske vegetacije i naknadnim

vraćanjem vegetacije sađenjem u umjetnu podlogu (gabione) ne dolazi do privremenog nego do trajnog gubitka prirodnog staništa i promjene u stanišnim uvjetima, tako da u Studiji navedena mjera ublažavanja da se *radovi iskopa zemljanog i kamenog materijala s prisutnim biljkama (trska i rogoz) izvode na način da se u najvećoj mogućoj mjeri očuvaju biljke i predvide vraćanje ovog materijala s biljkama na mjesto iskopa te na dijelovima dionica 1 i 2 gdje je predviđena stabilizacija obale sustavom madraca omogućiti sadnju dva reda sadnica autohtonih vrsta trske i rogoza unutar gabionskih madraca na način da se dio madraca (0,5 m širine) obloži biorazgradivim platnom i ispuni zemljanim supstratom nije prikladna i ne predstavlja mjeru ublažavanja nego predstavlja kompenzacijsku mjeru te da ju je potrebno brisati. Također Zavod navodi da je u Studiji potrebno jasno naznačiti jesu li ili nisu predviđeni radovi unutar područja ekološke mreže, odnosno staništa pogodnih za ciljne vrste te ako jesu, da je utjecaje tih radova potrebno primjereno sagledati i propisati odgovarajuće mjere ublažavanja. Sukladno navedenom mišljenju Zavoda, ovo tijelo je Zaključkom, KLASA: UP/I-352-01/22-02/25, URBROJ: 2117-09/2-23-05, od 12. prosinca 2023., uputilo nositelja zahvata na izmjenu i dopunu predmetne Studije.*

Dana 10. siječnja 2024. nositelj zahvata je dostavio ovom tijelu nadopunu Studije s obrazloženjem izmjena i dopuna te je zahtjevom, KLASA: UP/I-352-01/22-02/25, URBROJ: 2117-09/2-24-07, od 16. siječnja 2024., Studija ponovno upućena Zavodu na mišljenje. Dana 16. veljače 2024. zaprimljeno je mišljenje Zavoda, KLASA: 352-03/23-02/528, URBROJ: 517-12-2-3-2-24-4, od 8. veljače 2024. U istom se ističe da je, s obzirom na to da se radi o zahvatu u inundacijskom pojasu rijeke neposredno uz područje ekološke mreže te da se uklanja dio riparijske vegetacije, prvotno predloženi program praćenja (koji je brisan iz nadopunjene Glavne ocjene) primjeren, odnosno da je potrebno pratiti razvoj pojasa tršćaka i rogozika na dionicama 1 i 2 jer se tim pojasom ublažava utjecaj na ciljne vrste ekološke mreže koje su rasprostranjene u tom području te predstavlja barijeru između korita rijeke i planirane staze koja se uređuje uz korito. Nadalje Zavod predlaže, kako je ovlaštenik predložio u prvoj verziji Glavne ocjene, terenski obilazak stručnjaka za floru i staništa na lokaciji 2 puta godišnje (u proljeće i ljeto) pri čemu će se ocijeniti kvaliteta razvijene vegetacije, kao i izradu izvještaja nakon svake godine i predavanje nadležnom tijelu za zaštitu prirode. Također Zavod predlaže da se u program praćenja ugradi obveza poduzimanja dodatnih mjera ublažavanja ako se riparijska vegetacija neće kvalitetno razvijati. Ističe da program praćenja treba provoditi stručnjak za floru i staništa, u periodu od 5 godina nakon izgradnje zahvata, nakon čega je potrebno izraditi završni izvještaj temeljem kojeg će nadležno tijelo za zaštitu prirode donijeti odluku o završetku, odnosno nastavku programa praćenja. Zaključno, Zavod je mišljenja da je uz primjenu predloženih mjera ublažavanja i provedbu predloženog programa praćenja predmetni zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Ovlaštenik je dopunio predmetnu Studiju prema prijedlogu Zavoda i ista je dostavljena 5. ožujka 2024. te je ovo tijelo donijelo Odluku o upućivanju Studije glavne ocjena na javnu raspravu, KLASA: UP/I-352-01/22-02/25, URBROJ: 2117-09/5-24-10, od 5. ožujka 2024. O javnoj raspravi je informirana javnost objavom informacije u dnevnom tisku Slobodne Dalmacije i na internetskim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije. Javna rasprava je provedena u periodu od 15. ožujka 2024. do 15. travnja 2024. Javno izlaganje o Studiji je provedeno 19. ožujka 2024. u Metkoviću o čemu je sastavljen zapisnik. Tijekom javne rasprave u knjigu primjedbi, kao ni na adresu ovog tijela nije zaprimljena niti jedna primjedba.

Slijedom iznijetog, u provedenom postupku Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat Stabilizacija i uređenje lijeve obale Neretve nizvodno od Male rive u Metkoviću i „veletržnice“, ovo tijelo je utvrdio da je predmetni zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu, uz primjenu predloženih mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže i uz provedbu programa praćenja stanja i izvješćivanja o stanju ciljeva očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže.

Člankom 33. stavkom 2. Zakona o zaštiti prirode propisano je da ako nadležno tijelo utvrdi, uzimajući u obzir i mišljenje javnosti, da planirani zahvat nema značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Sukladno članku 33. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje sadrži mjere ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te program praćenja o stanju ciljeva očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže.

Člankom 41. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode propisano je da ako nositelj zahvata ne provede utvrđene mjere ublažavanja, provest će ih Ministarstvo na njegov trošak.

U skladu s člankom 42. stavkom 3. Zakona o zaštiti prirode nositelj zahvata je dužan osigurati sredstva za praćenje iz toke 1. izreke ovoga Rješenja.

Člankom 42. stavkom 4. Zakona o zaštiti prirode propisano je da je nositelj zahvata dužan dostaviti Ministarstvu podatke o praćenju iz točke 1. izreke ovoga Rješenja.

Rok važenja ovog Rješenja propisan je u skladu s člankom 43. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode.

U skladu s odredbama članka 44. stavkom 1. i stavkom 2. Zakona o zaštiti prirode ovo se Rješenje dostavlja nadležnom Ministarstvu i inspekciji zaštite prirode.

Mogućnost produljenja važenja ovog Rješenja propisana člankom 43. stavkom 2. Zakona o zaštiti prirode. U skladu s člankom 44. stavkom 3. Zakona o zaštiti prirode ovo se Rješenje objavljuje na mrežnim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana od dana dostave ovog Rješenja. Žalba se dostavlja putem ovog Upravnog odjela u pisanom obliku, neposredno ili poštom, odnosno dostavlja elektronički, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.



Dostaviti

- 1 VITA PROJEKT d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ilica 191C
(kao punomoćnik za HRVATSKE VODE, Zagreb)
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
3. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik
4. Evidencija, ovdje
5. Pismohrana