



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA**  
**Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove**

KLASA: UP/I-352-01/25-02/38

URBROJ: 2117-09/2-26-4

Dubrovnik, 05. veljače 2026.

Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, na temelju odredbe članka 31. stavka 7. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) daje sljedeću

## **INFORMACIJU**

### **o zahtjevu za provedbu postupka Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat: „Sustav zaštite od poplava Velika Neretva“**

- 1. Nadležno tijelo za provedbu postupka:** Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik
- 2. Pravni temelj za vođenje postupka:** Čl. 25., čl. 29. stavak 2. podstavak 2., čl. 31.-33., 38.a, 41-44. i 177. Zakona o zaštiti prirode.
- 3. Nositelj zahvata:** Hrvatske vode, Ulica Grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
- 4. Zahtjev za provedbu Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu sadrži sve elemente sukladno odredbi članka 31 stavcima 1.-4. Zakona o zaštiti prirode. Zahtjevu je priložena Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu „Sustav zaštite od poplava Velika Neretva“**
- 5. Lokacija i sažeti opis zahvata:** Predmetni zahvat obuhvaća uređenje obale rijeke Neretve na području Grada Metkovića, Općine Kula Norinska, Grada Opuzena te Grada Ploča u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Zbog uočenog problema obalne erozije planirano je provesti preventivne mjere osiguranja stabilnosti postojećih regulacijskih zaštitnih vodnih građevina s ciljem umanjivanja vjerojatnosti pucanja nasipa, odnosno poplavljanja branjenog područja uslijed sloma obrambene infrastrukture. Predviđena su tri osnovna tipa rješenja: zeleno, sivo i hibridno, a koja se primjenjuju na pojedinim dionicama ovisno o njihovim specifičnostima.



Na dionicama na kojima je predviđeno zeleno tehničko rješenje radi se o tzv. podvodnim lopaticama, usmjerivačima toka, kojima se od erozivnog djelovanja štite obale rijeke. Rješenjem se minimalno zadire u obale i dno rijeke, čime se čuvaju staništa. Na dionicama na kojima je predviđeno sivo rješenje moguće su dvije različite izvedbe – kosa i vertikalna obala. U slučaju kose obale, rješenje se svodi na klasičnu obaloutvrdu od kamenog nabačaja, dok je u slučaju vertikalne obale riječ o potpornom zidu od predgotovljenih betonskih elemenata. Na jednom kraćem dijelu (200 m obale) rješenje vertikalne obale od predgotovljenih betonskih elemenata nije zadovoljilo geotehnički proračun pa je uvedeno zamjensko rješenje ugradnje AB pilota i AB zida kao naglavne grede pilota. Na dionicama na kojima je predviđeno hibridno rješenje predviđa se izvedba obaloutvrde i pilota sa zaštitom postojeće riparijske vegetacije.

Planirano je uređenje ukupno 16 550 m obale rijeke Neretve i to 10 150 metara na desnoj obali te 6 400 metara na lijevoj obali rijeke Neretve. Na desnoj obali rijeke Neretve je predviđeno 6 500 m sivog rješenja, 75 m zelenog rješenja te 3 575 m hibridnog rješenja. Na dionicama izvođenja radova na desnoj obali rijeke Neretve planirano je 1 000 m vertikalne obale i 9 150 m kose obale.

Na lijevoj obali rijeke Neretve predviđena je izvedba 2 350 m sivog rješenja, 3 750 m zelenog rješenja te 300 m hibridnog rješenja. Na dionicama izvođenja radova na lijevoj obali rijeke Neretve planirano je 1 700 m vertikalne obale i 4 700 m kose obale.

6. **Sažeti podaci o ekološkoj mreži:** Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, br. 80/19) planirani zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže, unutar područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR5000031 Delta Neretve i unutar područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000031 Delta Neretve.
7. **Način informiranja i sudjelovanja ja javnosti i zainteresirane javnosti u predmetnom postupku:** Javnost i zainteresirana javnost moći će sudjelovati u postupku javne rasprave o Studiji glavne ocjene prihvatljivosti predmetnog zahvata za ekološku mrežu, koju je izradio ovlaštenik, trgovačko društvo OIKON d.o.o., Trg senjskih uskoka 1-2, 10000 Zagreb. Za vrijeme javne rasprave u trajanju od 30 dana, održat će se javni uvid u Studiju glavne ocjene i javno izlaganje o zahvatu. Obavijest o vremenu i mjestu održavanja javnog uvida i javnog izlaganja te način sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti objavit će se na mrežnim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije ([www.dnz.hr](http://www.dnz.hr)) te u dnevnom tisku. O ishodu ovog postupka javnost i zainteresirana javnost će biti obaviještena objavom izvješća o javnoj raspravi i rješenja na mrežnim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije ([www.dnz.hr](http://www.dnz.hr)).

VIŠA SAVJETNICA-SPECIJALISTICA

Dijana Tomašević Rakić, dipl. ing. biol.



DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za poslove župana i županijske skupštine (za objavu na mrežnim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije)
2. Pismohrana