



**REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za komunalne poslove
i zaštitu okoliša
Vukovarska 16, Dubrovnik**

KLASA: UP/I-351-01/18-01/02

URBROJ: 2117/1-53/1-18-08

Dubrovnik, 27. srpnja 2018.

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18), članka 6. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, br. 61/14 i 3/17), na zahtjev GEOKON ZAGREB d.d., Starotrjnanska 16a, 10000 Zagreb, punomoćnika nositelja zahvata HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: sabirni kanal za odvodnju unutarnjih voda područja Glibuša, Grad Metković, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat: sabirni kanal za odvodnju unutarnjih voda područja Glibuša, Grad Metković, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat: sabirni kanal za odvodnju unutarnjih voda područja Glibuša, Grad Metković, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti ovog rješenja, ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano ovo rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije.**

Obrazloženje

GEOKON ZAGREB d.d., Starotrjnanska 16a, 10000 Zagreb, punomoćnik nositelja zahvata, HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb (u daljnjem tekstu: nositelj zahvata), na temelju članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem

tekstu Uredba), podnio je 12. lipnja 2018. godine ovom Upravnom odjelu zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: sabirni kanal za odvodnju unutarnjih voda područja Glibuša, Grad Metković. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, kojeg je u lipnju 2018. izradio ovlaštenik, C.I.A.K. d.o.o. Donji Stupnik 10255, Stupničke šipkovine 1, koji je sukladno Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike ovlašten za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (KLASA: UP/I 351-02/14-08/44, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-5, od 19. ožujka 2018.). Voditeljica izrade Elaborata zaštite okoliša je mr.sc. Sanja Grabar, dipl. ing. kem.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. i članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 2.2. Priloga III. Uredbe – *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale*, a koji bi mogli imati značajan negativan utjecaj na okoliš, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi ovo tijelo. Isto tako, temeljem članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode, u okviru postupka ocjene se provodi prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, u kojem ovo tijelo traži prethodno mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (u daljnjem tekstu: HAOP). Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sabirnog kanala za odvodnju unutarnjih voda područja Glibuša, Grad Metković.

O zahtjevu za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 82. stavku 3. Zakona o zaštiti okoliša i članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Dubrovačko-neretvanske županije te na oglasnoj ploči Dubrovačko-neretvanske županije objavljena je Informacija (KLASA:UP/I-351-01/18-01/02; URBROJ: 2117/1-09/2-18-02), od 21. lipnja 2018. U vezi s objavljenom Informacijom o zahtjevu nisu zaprimljene primjedbe.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je u bitnom sljedeće: Predmetni zahvat se planira paralelno uz istočnu stranu županijske ceste Metković-Vid (ŽC-6218), na mjestu preklopa k.o. Vid i k.o. Metković. Sabirni kanal za odvodnju unutarnjih voda područja Glibuša je duljine oko 750 m. Projektiran je kao otvoreno trapezno korito, nagiba pokosa 1:2, širine dna 1 m, s uzdužnim padovima nivelete prema uljevnoj građevini - postojećem propustu u nasipu županijske ceste. Sabirni kanal činit će sastavni dio sustava obrane od poplava Grada Metkovića, na području naselja Jerkovac i Glibuša. Planiranim zahvatom riješit će se odvodnja viška unutarnjih voda područja Glibuša između županijske ceste Metković-Vid (ŽC-6218) i bivše Hercegovačke ulice. Sabirni kanal će sakupljati višak oborinske i procjedne vode na navedenom području, koje će se potom, spojem sabirnog kanala kroz postojeći propust u nasipu županijske ceste (ŽC-6218), odvoditi u kanal Jerkovac, prema regulacijskoj ustavi odnosno crpnoj stanici.

Područje zahvata se, prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, br. 124/13 i 105/15), nalazi unutar područja ekološke mreže i to područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000031 Delta Neretve i područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR5000031 Delta Neretve. Zahvat se nalazi u blizini zaštićenog dijela prirode Prud koje je temeljem Zakona o zaštiti prirode zaštićeno kategoriji posebnog ornitološkog rezervata.

Ovo tijelo je u postupku ocjene uputilo zahtjev (KLASA:UP/I-351-01/18-01/02; URBROJ: 2117/1-09/2-18-03, od 4. srpnja 2018.) za prethodnim mišljenjem HAOP-u te za mišljenjem Ministarstvu zaštite okoliša i energetike - Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije te Gradu Metkoviću.

HAOP je dostavila svoje prethodno mišljenje (KLASA: 612-07/18-26/532, URBROJ: 427-07-32-18-2, od 23. srpnja 2018.) u kojem se ističe da, s obzirom da na području zahvata ne postoji niti jedan ciljni stanišni tip navedenog područja ekološke mreže te da prema dostupnim podacima na lokaciji zahvata nema nalaza ciljnih vrsta navedenog područja ekološke mreže, a s obzirom na postojeći antropogeni utjecaj i uzevši u obzir široku rasprostranjenost staništa povoljnih za ciljne vrste, utjecaj predmetnog zahvata nije značajan te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, dostavila je svoje mišljenje (KLASA: 325-12/18-01/153, URBROJ: 514-12-18-4, od 24. srpnja 2018.) u kojem se navodi da s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja zahvata na okoliš jer su predmetnim Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za predmetni zahvat.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije je dostavila svoje mišljenje (KLASA: 350-01/18-01/03, URBROJ: 2117/1-17-18-02, od 18. srpnja 2018.) u kojem se navodi da je predmetni zahvat planiran duž postojeće prometnice i da će se formirati korištenjem zemljanog materijala na lokalitetu pa stoga ne može imati značajne nepovoljne utjecaje na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, kao ni na sastavnice okoliša te je mišljenja da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš za predmetni zahvat.

Grad Metković u svom mišljenju (KLASA: 351-03/18-01/11, URBROJ: 2148701-01/02-18-2, od 17. srpnja 2018.) navodi da planirani zahvat u prostoru neće prouzročiti negativan utjecaj na okoliš na području zahvata te niti na šire područje grada Metkovića.

U vezi informacije objavljene na službenim Internet stranicama Dubrovačko-neretvanske županije te na oglasnoj ploči Dubrovačko-neretvanske županije nije zaprimljeno niti jedno mišljenje.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu su sljedeći:

S obzirom na značajke zahvata i na činjenicu da su zahvatom predviđeni radovi na antropogenom području, uz postojeću prometnicu – županijsku cestu te uz poljoprivredne površine, zahvat neće uzrokovati značajnije promjene na biljnim i životinjskim zajednicama oko lokacije niti će imati značajni utjecaj na ciljna staništa i ciljne vrste navedenih područja ekološke mreže, kao ni na druge sastavnice okoliša. Negativni utjecaji tijekom izvođenja radova kratkotrajni su i ograničeni na usko područje zahvata te se mogu umanjiti organizacijom gradilišta na način da ne dođe do izvanrednih onečišćenja okolnog terena opasnim i štetnim tvarima i pridržavanjem propisa iz područja zaštite okoliša, voda i gospodarenja otpadom.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je ovo tijelo, sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1 i 3 Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i da stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja se temelji na tome da je ovo tijelo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode, u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu te, uzevši u obzir prethodno mišljenje HAOP-a, isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ciljeve

očuvanja i cjelovitost ekološke mreže i ocijenilo da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja, o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije, utvrđena je temeljem odredbe članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike u Zagrebu u roku od 15 dana od dana primitka ovog rješenja.

Protiv ovog rješenja objavljenog na internetskoj stranici Dubrovačko-neretvanske županije, rok za izjavljivanje žalbe počinje teći osmog dana od dana objave rješenja.

Žalba se dostavlja putem ovog Upravnog odjela pismeno, neposredno ili poštom, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik. Na žalbu se uplaćuje upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena prema Zakonu o upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 115/16), državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema tar. br. 1. i 2. tarife upravnih pristojbi koje su sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, br. 8/17 i 37/17).



Dostaviti:

1. GEOKON ZAGREB d.d., Starotrjnanska 16a, 10000 Zagreb (punomoćnik HRVATSKIH VODA – ZAGREB (dostaviti s povratnicom)
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske poslove, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
3. Evidencija, ovdje
4. Pismohrana