



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove

KLASA: UP/I-351-01/25-01/19

URBROJ: 2117-09/1-26-16

Dubrovnik, 26. lipnja 2026.

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove (OIB: 32082115313), na temelju odredbi članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 6. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, br. 61/14, 3/17 i 48/26) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23), temeljem zahtjeva nositelja zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 28921383001, putem opunomoćenika Dvokut-ECRO d.o.o., Trnjanska 37, 10000 Zagreb, OIB: 29880496238, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: „Uklanjanje nanosa iz Baćinskih jezera“, donosi

R J E Š E N J E

I. Za namjeravani zahvat – „Uklanjanje nanosa iz Baćinskih jezera“ nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu sljedećih mjera zaštite okoliša:

- Mjere zaštite bioraznolikosti

- 1. Radovi vađenja sedimenta moraju se odvijati u dvije faze, prema površinama definiranim u Idejnom projektu predmetnog zahvata, kako bi se spriječilo istovremena modifikacija svih staništa u oba jezera.**
- 2. Razmak između faza radova uklanjanja sedimenta mora biti minimalno godinu dana.**
- 3. Prije početka vađenja sedimenta potrebno je izvršiti ronilački pregled oba jezera kako bi se utvrdilo jesu li prisutne invazivne biljne ili životinjske vrste te ih po potrebi ukloniti prije početka građevinskih radova.**
- 4. Svi građevinski strojevi i radna oprema (višekratne cijevi itd.) moraju se, prije ulaska u jezera, oprati vrućom vodom pod pritiskom kako bi se uklonilo blato i sediment te je potrebno ručno ukloniti zaostali biljni (korijenje, granje, listovi, sjemenke) i životinjski materijal (školjkaše, rakove itd.) kako bi se spriječio unos stranih vrsta.**
- 5. Vađenje sedimenta uz obale jezera mora se prilagoditi na način da se očuva blaga položnost zone u doseg hoda vodnog lica u Plitkom jezeru i jezeru Šipak sa svrhom očuvanja amfibijskih staništa i riparijske vegetacije.**
- 6. Na cijev za usisavanje sedimenta mora biti postavljen kavez dimenzija 100 x 100 x 60 cm (ali bez dna - kako bi se osigurao pristup sedimentu koji se usisava) s razmakom između**



rešetki koji ne smije biti veći od 1 cm kako bi se smanjila vjerojatnost stradanja riba. Tijekom usisavanja usis mora biti podignut od dna najmanje 20 cm.

7. Prvih 30 minuta rada pumpa za uklanjanje sedimenta mora raditi na minimalnom kapacitetu (opterećenju) kako bi se produžilo vrijeme u kojem fauna može potražiti sklonište izvan dosega usisavanja.
 8. Nakon završetka radova u cijelosti ukloniti svu infrastrukturu (cijevi, pumpu) i vratiti kopnena staništa u stanje blisko zatečenom.
- *Mjere zaštite kulturne baštine*
9. U sljedećim fazama izrade projektne dokumentacije te prije bilo kakvog izvođenja radova za cjelokupni zahvat obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel te u daljnjem postupati sukladno uputama navedenog odjela.

II. Za namjeravani zahvat – „Uklanjanje nanosa iz Baćinskih jezera“ nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano ovo rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, putem opunomoćenika Dvokut-ECRO d.o.o., Trnjanska 37, Zagreb, je dana 2. prosinca 2025. podnio ovom tijelu zahtjev za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš uklanjanja nanosa iz Baćinskih jezera. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša kojeg je u studenom 2025. izradio ovlaštenik DVOKUT-ECRO d.o.o., iz Zagreba koji ima suglasnost nadležnog ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/22-08/14, URBROJ: 517-05-1-23-8, od 30. lipnja 2023. i KLASA: UP/I-351-02/24-08/6, URBROJ: 517-05-1-24-2, od 29. travnja 2024.). Voditelj izrade Elaborata je dr. sc. Tomi Haramina, mag. phys. et geophys.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša te odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (dalje u tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u Prilogu III. Uredbe, točke 2.2. *Kanal nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale*, potrebno je provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Osim navedenog, u okviru ovog postupka, sukladno članku 27. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode provodi se postupak prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

O zahtjevu za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš, sukladno članku 82. stavku 3. Zakona o zaštiti okoliša i članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o



informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije te na oglasnoj ploči Dubrovačko-neretvanske županije objavljena je Informacija (KLASA: UP/I-351-01/25-01/19; URBROJ: 2117-09/10-25-2, od 4. prosinca 2025.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je u bitnom sljedeće:

Predmetni zahvat planira se na području Baćinskih jezera, u blizini naselja Baćina na području Grada Ploča u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i odnosi se na revitalizaciju vodenih ekosustava Baćinskih jezera uklanjanjem viška sedimenta iz jezera Šipak i Plitko jezero radi usporavanja procesa eutrofikacije, poboljšanja ekološkog stanja jezera te povećanja njihove dubine i volumena vode. Predviđeno je uklanjanje sloja sedimenta debljine 1,0 m s ukupne površine od približno 84.000 m², pri čemu ukupni volumen sedimenta predviđen za uklanjanje iznosi oko 84.000 m³. Uklanjanje sedimenta izvodit će se u dvije faze tijekom dvije građevinske sezone, pri čemu će se u svakoj fazi ukloniti približno 42.000 m³ sedimenta. Između faza predviđen je razmak od najmanje jedne godine. Uklanjanje se planira primjenom samohodnog amfibijskog hidrauličkog jaružala koje usisava sediment putem cjevovoda i centrifugalnih pumpi. Predviđeno trajanje radova je od rujna do prosinca. Iskopani sediment transportirat će se montažno-demontažnim cjevovodom, uz korištenje mobilne precrpne („booster“) crpke, kroz tunel Krotuša do lokacije za prihvrat i dehidraciju sedimenta. Lokacija za prihvrat sedimenta planirana je na području k.o. Plina, na dijelovima katastarskih čestica k.č.br. 2014 i k.č.br. 7654 te manjim dijelovima susjednih čestica. Površina prostora za prihvrat iznositi će približno 20.000 m². Područje će biti omeđeno privremenim tehničkim nasipom duljine oko 250 m i visine do 4 m te podijeljeno na četiri kasete radi kontroliranog taloženja i prirodne dehidracije sedimenta. Višak vode iz kasete prikupljat će se sustavom drenajnih cijevi i kontrolirano ispuštati u obližnji vodotok. Nakon prirodne dehidracije očekuje se smanjenje volumena sedimenta na približno 50.000 m³. Privremena infrastruktura potrebna za provedbu zahvata (cijevni sustavi, crpke, tehnički nasipi i druga oprema) uklonit će se po završetku radova, a zahvaćene površine vratit će se u stanje blisko zatečenom. Izdvojeni sediment predviđen je za naknadnu korisnu uporabu u građevinskim, vodnogospodarskim, rekultivacijskim ili poljoprivrednim zahvatima.

Područje predmetnog zahvata se prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, br. 80/19, 119/23, 87/25 i 123/25) nalazi unutar područja ekološke mreže, Posebnog područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (PPOVS) HR5000031 Delta Neretve i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000031 Delta Neretve, te graniči s Područjem očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000951 Krotuša.

Ovo tijelo je u predmetnom postupku uputilo zahtjev za mišljenjem (KLASA:UP/I-351-01/25-01/19; URBROJ: 2117-09/10-25-3, od 5. prosinca 2025.) Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Upravi za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb i Gradu Ploče, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče. Budući da se u sklopu ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš provodi i prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, od Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, zatraženo je mišljenje o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja predmetnog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, tj. o potrebi provedbe glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.



Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, dostavilo je svoje mišljenje, KLASA: 325-11/25-04/212, URBROJ: 517-05-1-1-25-2, od 12. prosinca 2025., da s vodnogospodarskog stajališta za predmetni zahvat nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer se ne očekuje negativan utjecaj zahvata na stanje vodnih tijela. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište, dostavilo je mišljenje, KLASA: 351-03/25-01/293, URBROJ: 525-06/188-25-2, od 22. prosinca 2025. da predmetni zahvat neće imati negativan utjecaj na okoliš te da uz propisane mjere zaštite nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš. Od Grada Ploča zaprimljeno je mišljenje, KLASA: 351-01/25-01/010, URBROJ: 2117-12-4-25-2, od 11. prosinca 2025., da predmetni zahvat neće imati značajne utjecaje na sastavnice okoliša.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode (dalje u tekstu: Zavod), u sklopu prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu dostavilo je Mišljenje, KLASA: 352-03/25-06/1168, URBROJ: 517-08-3-2-3-26-2, od 9. ožujka 2026., u kojem se navodi da je potrebno nadopuniti Elaborat obrazloženjem načina na koji će spriječiti usis živih organizama zajedno sa sedimentom te navesti postoje li analize sedimenta koji će se uklanjati i, ako postoje, dostaviti ih. Ovlaštenik je 27. ožujka 2026. dostavio traženu nadopunu Elaborata (verzija 3., ožujak 2026.), a 18. svibnja 2026. i drugu dopunu (verzija 4., svibanj 2026.). Zavod je 15. lipnja 2026. dostavio Mišljenje, KLASA: 352-03/25-06/1168, URBROJ: 517-08-3-2-1-26-6 od 12. lipnja 2026., u kojem se navodi kako je potrebno prilagoditi izvedbu usisa smjese vode i mulja s dna jezera te izmijeniti ocjene utjecaja na neke stanišne tipove i ciljne vrste područja ekološke mreže, uz napomenu da će se provedbom navedenih prilagodbi moći isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Ovlaštenik je 24. lipnja 2026. dostavio dopunjeni Elaborat (verzija 5, lipanj 2026.), kojim su izvršene tražene dopune i prilagodbe, te dopunjeno Idejno-tehničko rješenje (Hidrokonzalt projektiranje d.o.o., Zagreb, oznaka rješenja: 301-240/2025-2, svibanj 2026.), u kojem su integrirane mjere zaštite okoliša navedene u izreci rješenja.

U vezi informacije objavljene na internetskim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije te na oglasnoj ploči Dubrovačko-neretvanske županije nije zaprimljeno niti jedno mišljenje.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš:

Planirani zahvat nalazi se izvan zaštićenih područja prirode. S obzirom na karakteristike zahvata i dosege mogućih utjecaja planirani zahvat neće imati nikakav utjecaj na najbliža zaštićena područja tijekom izvođenja radova kao ni tijekom korištenja planiranog zahvata. Utjecaji na tlo ograničeni su na privremeno uređenje prostora za prihvatanje nanosa i kretanje mehanizacije. Sediment je prirodni, inertni materijal, a njegov prihvatanje predviđen je u kontroliranom prostoru. Uz sprječavanje izlivanja goriva i maziva, odgovarajuće postupanje s otpadom te sanaciju i vraćanje privremeno korištenih površina u stanje blisko zatečenom, ne očekuje se značajan utjecaj na tlo ni poljoprivredno zemljište. Moguće emisije prašine i ispušnih plinova ograničene su na razdoblje izvođenja radova te će zbog privremenog karaktera i ograničenog opsega zahvata imati zanemariv utjecaj na kvalitetu zraka. Ne očekuje se značajan negativan utjecaj na vode i vodna tijela jer su mogući utjecaji tijekom izvođenja radova privremeni, lokalizirani i mogu se učinkovito spriječiti primjenom propisanih mjera zaštite okoliša, odgovarajućom organizacijom gradilišta i pravilnim rukovanjem mehanizacijom i opasnim tvarima. Zahvat se izvodi izvan zona sanitarne zaštite izvorišta. Tijekom uklanjanja sedimenta hidrauličkim jaružalom očekuje se samo privremeno i lokalno zamućenje vodenog stupca, dok će se višak vode s lokacije za prihvatanje sedimenta kontrolirano vraćati u jezerski sustav. Zahvat je ograničen na uklanjanje površinskog sloja sedimenta te se ne očekuje



utjecaj na vodno tijelo podzemne vode JKGI-12 – Neretva. Po završetku zahvata očekuju se pozitivni učinci na stanje vodnog tijela Bačinsko jezero (JKS003) kroz poboljšanje hidromorfoloških obilježja, cirkulacije i kvalitete vode te smanjenje procesa eutrofikacije. Slijedom navedenoga, ne očekuje se značajan negativan utjecaj na vode i vodna tijela. Uz propisane mjere zaštite bioraznolikosti, ne očekuje se značajan negativan utjecaj na bioraznolikost. Utjecaji tijekom izvođenja radova su privremeni, lokalizirani i ograničeni na zonu zahvata. Tijekom uklanjanja sedimenta doći će do privremenog zamućenja vode, narušavanja dijela jezerskih staništa te ometanja i mogućeg stradavanja slabije pokretnih organizama, međutim radovi će se izvoditi u dvije faze (mjera 1. izreke rješenja) uz minimalni razmak od jedne godine između faza (mjera 2. izreke rješenja), čime će se omogućiti obnova staništa i rekolonizacija zahvaćenih područja iz okolnih nezahvaćenih dijelova. Utjecaji na faunu dodatno će se ublažiti provedbom mjera zaštite, koje uključuju uklanjanje eventualno prisutnih invazivnih vrsta prije početka radova, sprječavanje unosa stranih vrsta pranjem građevinske opreme prije ulaska u jezera, očuvanje blago položenih obala radi zaštite amfibijskih staništa i riparijske vegetacije, postavljanje zaštitnog kaveza na usisnu cijev, te postupno uključivanje pumpe na minimalnom kapacitetu tijekom prvih 30 minuta rada kako bi se omogućilo povlačenje pokretnih vrsta iz zone utjecaja, što je propisano mjerama 3., 4., 5., 6., i 7. izreke rješenja. Primjenom mjere 8. izreke rješenja, privremeno postavljena infrastruktura neće uzrokovati trajni gubitak staništa jer će se po završetku radova u cijelosti ukloniti, a kopnena staništa vratiti u stanje blisko zatečenom. Slijedom navedenoga, uz provedbu propisanih mjera zaštite okoliša, ne očekuje se značajan negativan utjecaj zahvata na bioraznolikost. Utjecaj zahvata na klimatske promjene promatran je kroz emisije stakleničkih plinova koje će nastajati isključivo tijekom izvođenja radova uslijed rada mehanizacije i transporta te su privremenog i lokalnog karaktera. Utjecaj zahvata na klimatske promjene, kao i ranjivost zahvata na klimatske promjene, ocijenjeni su zanemarivima do malima. Zahvat se ne planira na šumskom zemljištu niti uključuje trajno zauzimanje šumskih površina. Moguće uznemiravanje divljači tijekom radova lokalnog je i privremenog karaktera te se ne očekuje značajan utjecaj na šumske sastojine, gospodarenje šumama ili lovstvo. Utjecaj na krajobraz je privremen i vezan uz prisutnost mehanizacije, cjevovoda, crpki i privremenih nasipa na prostoru prihvata sedimenta. Nakon završetka radova uklanja se privremena infrastruktura, a prostor se vraća u stanje blisko zatečenom. U užem i širem području zahvata nema zaštićenih prirodnih ni kulturnih krajobrazova, stoga se ne očekuje značajan negativan utjecaj na krajobrazne vrijednosti. U obuhvatu zahvata nisu utvrđeni elementi kulturno-povijesne baštine na koje bi zahvat imao izravan negativan utjecaj. Radovi su prostorno ograničeni i privremeni, te se uz primjenu mjere iz točke 9. izreke Rješenja ne očekuje značajan utjecaj na kulturna dobra. Ne očekuje se značajan utjecaj niti na stanovništvo i zdravlje ljudi, s obzirom da se zahvat izvodi izvan gusto naseljenih područja, a moguće smetnje tijekom radova, poput buke, prašine, emisija ispušnih plinova i povremenog prometnog opterećenja, su privremene i lokalne. Povećane razine buke mogu nastati tijekom izvođenja radova uslijed rada mehanizacije i prijevoza, ali su lokalne, privremene i ograničene na radno vrijeme i trajanje zahvata. Nakon završetka radova ne očekuje se utjecaj buke. Prometno opterećenje bit će privremeno i ograničeno na dopremu i odvoz radne mehanizacije te materijala. Uz organizaciju prijevoza i korištenje postojećih prometnica ne očekuje se značajan utjecaj na odvijanje prometa. Zahvat ne uključuje trajne izvore rasvjete te se ne očekuje povećanje svjetlosnog onečišćenja. Otpad nastao tijekom izvođenja radova prikupljat će se odvojeno i predavati ovlaštenim osobama na oporabu ili zbrinjavanje. Uz propisano gospodarenje otpadom ne očekuju se značajni negativni utjecaji na okoliš. Mogućnost onečišćenja uslijed kvara opreme, izlivanja goriva ili drugih izvanrednih događaja može se svesti na prihvatljivu razinu primjenom propisanih mjera zaštite okoliša i dobre graditeljske prakse, a s obzirom na obilježja, opseg, trajanje i lokalni karakter zahvata ne očekuju se značajni kumulativni ni prekogranični utjecaji na okoliš.



Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu:

Područje predmetnog zahvata se prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, br. 80/19, 119/23, 87/25 i 123/25) nalazi unutar područja ekološke mreže, Posebnog područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (PPOVS) HR5000031 Delta Neretve i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000031 Delta Neretve, te graniči s Područjem očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000951 Krotuša. Prema bazi podataka Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, na području zahvata rasprostranjeni su ciljni stanišni tipovi 3130 Amfibijska staništa *Isoeto-Nanojuncetea*, 3140 Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim parožinama (*Characeae*) i 3150 Prirodne eutrofne vode s vegetacijom *Hydrocharition* ili *Magnopotamion* PPOVS HR5000031 Delta Neretve. Lokacija zahvata predstavlja pogodno stanište za ciljne vrste riba, vretenaca, gmazova, dugonogog šišmiša i vidru, kao i za ciljne vrste ptica navedenog POP koje su svojim ekološkim zahtjevima vezane za vodena staništa. Vezano za ciljne stanišne tipove 3140 Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim parožinama (*Characeae*) i 3150 Prirodne eutrofne vode s vegetacijom *Hydrocharition* ili *Magnopotamion* PPOVS HR5000031 Delta Neretve, provedbom zahvata doći će do privremene degradacije navedenih ciljnih stanišnih tipova, uzimajući u obzir da će se stanište obnoviti nakon provođenja radova. Predviđeno je izvođenje radova u fazama u razmaku minimalno godinu dana, čime će se spriječiti istovremena modifikacija staništa u oba jezera. Što se tiče utjecaja na staništa za navedene ciljne vrste POVS, osobito ciljne vrste riba, provedbom zahvata doći će do privremene degradacije vodenih staništa uslijed provođenja radova (zamućenje vode, uklanjanje sedimenta), no ne i njihovog trajnog gubitka. Tijekom izvođenja radova doći će do lokalizirane izmjene fizikalno-kemijskih uvjeta zbog zamućenja vode, a nakon završetka radova stanje vodnog tijela će se vratiti u stanje istovjetno onom prije radova. Radovi će se izvoditi izvan osjetljivih razdoblja za ciljne vrste područja ekološke mreže (od rujna do prosinca). Za uklanjanje sedimenta koristit će se pumpa koja će usisavati smjesu vode i mulja s dna jezera. Na usisnoj cijevi bit će postavljen zaštitni kavez dimenzija $100 \times 100 \times 60$ cm s razmakom između rešetki do najviše 1 cm, dok će usisni otvor tijekom rada biti podignut najmanje 20 cm iznad dna jezera, čime će se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljne vrste. Provedbom zahvata doći će do privremene degradacije pogodnih staništa za ciljne vrste ptica POP HR1000031 Delta Neretve. S obzirom na to da će se radovi izvoditi izvan razdoblja razmnožavanja ciljnih vrsta ptica te da će se odvijati u fazama, može se isključiti mogućnost značajno negativnog utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja ciljnih vrsta ptica POP HR1000031 Delta Neretve. Lokacija mjesta za prihvrat sedimenta nalazit će se izvan POVS HR2000951 Krotuša. Budući da će se odlaganje sedimenta na mjesto za prihvrat odvijati tijekom niskih voda, a ciljni stanišni tip bit će odvojen od lokacije privremenim tehničkim nasipom te da će se ocijeđene vode vraćati nazad tunelom Krotuša u Baćinska jezera, provedbom zahvata neće doći do gubitka ciljnog stanišnog tipa 3180* Povremena krška jezera (*Turloughs*) te se može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost POVS HR2000951 Krotuša.

S obzirom na navedeno, prethodnom ocjenom se može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, propisanih mjera zaštite okoliša, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.



Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je ovo tijelo, sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. te članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da Zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz provedbu mjera zaštite okoliša propisanih u točki I. te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja se temelji na tome da je ovo tijelo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode, u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja Zahvata na okoliš, provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti Zahvata za ekološku mrežu te je ocijenilo da je Zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovo rješenja, o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije, utvrđena je temeljem odredbe članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša i članka 27. stavak 4. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije u roku od 15 dana od dana primitka ovog rješenja. Protiv ovog rješenja objavljenog na internetskim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije, rok za izjavljivanje žalbe počinje teći osmog dana od dana objave rješenja. Žalba se dostavlja putem ovog Upravnog odjela u pisanom obliku, neposredno ili poštom, odnosno dostavlja elektronski, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Upravna pristojba na zahtjev u iznosu od 2,65 EUR i ovo rješenje u iznosu od 6,64 EUR, propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine” broj 115/16, 114/22) i tarifnom broju 1. i 2. Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi.

PROČELNIK

Silvio Markota



Dostaviti:

1. Dvokut-ECRO, Trnjanska 37, 10000 Zagreb
2. Državni inspektorat, Sektor za nadzor zaštite okoliša, zaštite prirode i vodopravni nadzor, Inspekcija zaštite okoliša, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb
3. Državni inspektorat, Sektor za nadzor zaštite okoliša, zaštite prirode i vodopravni nadzor, Inspekcija zaštite prirode, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb
4. Evidencija, ovdje
5. Pismohrana