



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove

KLASA: UP/I-351-01/26-01/4

URBROJ: 2117-09/2-26-9

Dubrovnik, 14. srpnja 2026.

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove (OIB: 32082115313), na temelju odredbi članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 6. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, br. 61/14 i 3/17) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23), temeljem zahtjeva nositelja zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 28921383001, putem opunomoćenika ALFA ATEST d.o.o., Poljička cesta 32, 21000 Split, OIB: 03448022583, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: „Uređenje bujice Duba, Općina Slivno, Dubrovačko-neretvanska županija“, donosi

R J E Š E N J E

I. Za namjeravani zahvat – „Uređenje bujice Duba, Općina Slivno, Dubrovačko-neretvanska županija“ nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu sljedećih mjera zaštite okoliša:

1. Rasuti teret prevoziti u za to primjerenim vozilima te ga vlažiti ili prekrivati – pogotovo za vrijeme vjetrovitih dana;
2. Preostali materijal od iskopa odvesti s gradilišta na lokaciju/e određene u prethodnom dogovoru s predstavnicima nadležnih tijela;
3. Planirati lokacije za privremeno skladištenje otpada odvojenog po vrstama i prema mogućnostima daljnjeg korištenja i/ili uporabe/zbrinjavanja;
4. Na području gradilišta zabranjeno je skladištiti opasne tvari i materijale, ulja, gorivo, mazivo i sl.;
5. Ograničiti kretanje teške mehanizacije prilikom izgradnje zahvata te koristiti postojeću mrežu putova;
6. Pranje i održavanje strojeva nije dopušteno na užoj i široj lokaciji već kod ovlaštenih servisera;
7. Zabranjuje se odlaganje građevnog i drugog materijala (zemlja, ostali otpad) u korito vodotoka te oštećivanje korita vodotoka uslijed radova teške mehanizacije.

II. Za namjeravani zahvat – „Uređenje bujice Duba, Općina Slivno, Dubrovačko-neretvanska županija“ nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.



III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano ovo rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, putem opunomoćenika ALFA ATEST d.o.o., Poljička cesta 32, 21000 Split, je dana 21. travnja 2026. podnio ovom tijelu zahtjev za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš uređenja bujice Duba, Općina Slivno. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša kojeg je u travnju 2026. izradio ovlaštenik ALFA ATEST d.o.o., iz Splita koji ima suglasnost nadležnog ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/23-08/40, URBROJ: 517-05-1-24-7, od 5. ožujka 2024.). Voditelj izrade Elaborata je Andrea Knez, mag. ing. prosp. arch.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša te odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (dalje u tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u Prilogu III. Uredbe, točke 2.2. *Kanal nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale*, potrebno je provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Osim navedenog, u okviru ovog postupka, sukladno članku 27. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode provodi se postupak prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

O zahtjevu za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš, sukladno članku 82. stavku 3. Zakona o zaštiti okoliša i članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije te na oglasnoj ploči Dubrovačko-neretvanske županije objavljena je Informacija (KLASA: UP/I-351-01/26-01/4; URBROJ: 2117-09/10-26-2, od 30. travnja 2026.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je u bitnom sljedeće:

Zahvatom se planira urediti nizvodni dio bujice Duba, na dijelovima k. č. 13090/1, 5010/1, 5010/2, 5011/2, 5011/3, 5014/1, 5009/1, 13231, 4556/25 i 4556/26 sve k.o. Slivno, od mjesta prelaza trase preko regionalnog vodovoda Neretva-Pelješac-Korčula ispod korita bujice, pa do ulijeva u more, u duljini od cca 160 m. Na predmetnoj dionici bujice korito je uništeno neplanskom i bespravnom gradnjom tako da se ne mogu ni primijetiti njegovi ostaci. Predmetna dionica bujice je trenutačno regulirana padom koji ne omogućava siguran prihvata i odvod oborinskih voda kroz naselje u more. Uređenjem je predviđeno izvođenje pravokutnog poprečnog presjeka bujice odgovarajućeg nagiba, koji će omogućavati prihvata oborinskih voda, odnosno usporavanje toka. Predviđena je i izgradnja pet kaskadnih okana s kaskadama i nagibom nivelete od 5 do 13 %, dubine od 1,0 do 2,5 m, radi sigurnog prihvata i odvodnje oborinskih voda. Širina dna iznositi će oko 1 m, a dio sustava će se dijelom nalaziti u betonskoj cijevi DN 100 cm. Ispust



bujice u more je AB propust dimenzija 150 x 100 cm koji se uklapa prema kotama rive i dubini mora predviđenim projektom obale.

Ovo tijelo je u predmetnom postupku uputilo zahtjev za mišljenjem (KLASA:UP/I-351-01/26-01/4; URBROJ: 2117-09/10-26-3, od 30. travnja 2026.) Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb i Upravi za klimatske aktivnosti, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, te Općini Slivno, Podgradina 41, 20355 Opuzen. Budući da se u sklopu ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš provodi i prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, od Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, zatraženo je mišljenje o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja predmetnog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, tj. o potrebi provedbe glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, dostavilo je svoje mišljenje, KLASA: 325-11/26-04/151, URBROJ: 517-05-1-1-2-26-2, od 18. svibnja 2026., da s vodnogospodarskog stajališta za predmetni zahvat nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su predmetnim Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za klimatske aktivnosti, dostavilo je mišljenje, KLASA: 351-05/26-04/204, URBROJ: 517-03-3-2-26-2, od 8. lipnja 2026. da je Elaboratom zaštite okoliša utvrđeno da se izvođenjem predmetnog zahvata neće povećati emisije stakleničkih plinova, kao i da planirani zahvat neće značajnije utjecati na zrak, tlo i svjetlosno onečišćenje te da nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš. Od Općine Slivno zaprimljeno je mišljenje, KLASA: 351-03/26-01/01, URBROJ: 2117-19-02-26-1, od 29. lipnja 2026., da predmetni zahvat neće imati značajne utjecaje na sastavnice okoliša.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode (dalje u tekstu: Zavod), u sklopu prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu dostavilo je Mišljenje, KLASA: 352-03/26-06/473, URBROJ: 517-08-3-2-1-26-2, od 9. srpnja 2026., da se prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

U vezi informacije objavljene na internetskim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije te na oglasnoj ploči Dubrovačko-neretvanske županije nije zaprimljeno niti jedno mišljenje.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš:

Planirani zahvat nalazi se izvan zaštićenih područja prirode. S obzirom na karakteristike zahvata i dosege mogućih utjecaja planirani zahvat neće imati nikakav utjecaj na najbliža zaštićena područja tijekom izvođenja radova kao ni tijekom korištenja planiranog zahvata. Moguće emisije prašine i ispušnih plinova ograničene su na razdoblje izvođenja radova te će, uz provedbu mjere 1. izreke Rješenja i zbog privremenog karaktera i ograničenog opsega zahvata, imati zanemariv utjecaj na kvalitetu zraka. Tijekom izvođenja radova očekuje se nastanak građevinskog i komunalnog otpada, otpada nastalog uklanjanjem raslinja te manjih količina otpadnih ulja, goriva i maziva, uz nastanak materijala iz iskopa. S materijalom iz iskopa postupat će se sukladno mjeri 2. izreke ovog Rješenja, dok će se s nastalim otpadom postupati sukladno mjerama zaštite okoliša 3. i 4. izreke ovog Rješenja, kojima je propisano odvojeno prikupljanje otpada, njegovo privremeno skladištenje na za to unaprijed predviđenom prostoru do predaje ovlaštenim



osobama na daljnje gospodarenje te zabrana skladištenja opasnog otpada na području gradilišta. Uz provedbu navedenih mjera zaštite okoliša, pravilnu organizaciju gradilišta te pridržavanje važećih zakonskih i podzakonskih propisa, ne očekuje se značajan negativan utjecaj na okoliš. Tijekom korištenja zahvata neće nastajati otpad. Ne očekuje se značajan negativan utjecaj na bioraznolikost jer je zahvat prostorno ograničen i izvodi se na antropogeno izmijenjenom području. Provedbom mjere 5. izreke Rješenja, kojom se ograničava kretanje teške mehanizacije prilikom izgradnje zahvata i propisuje korištenje postojeće mreže putova, smanjit će se mogući utjecaji na okolna staništa i vegetaciju. Sve površine privremeno zahvaćene radovima bit će vraćene u prvobitno stanje, a zahvat neće zadirati u ugrožene ni rijetke stanišne tipove te se ne očekuje negativan utjecaj na staništa i ekosustave. Provedbom mjere 6. izreke Rješenja, kojom se zabranjuje pranje i održavanje strojeva na užoj i široj lokaciji zahvata te nalaže njihovo obavljanje kod ovlaštenih servisera, spriječit će se mogućnost onečišćenja tla uslijed izlivanja goriva, ulja i drugih štetnih tvari. Uz dobru organizaciju gradilišta, oprezno korištenje redovno servisirane i održavane mehanizacije, stalni nadzor odgovorne osobe gradilišta te izvođenje radova u skladu sa zakonskim propisima i uvjetima nadležnih tijela, mogući negativni utjecaji na tlo tijekom izvođenja radova bit će svedeni na prihvatljivu razinu. Uređenjem vodotoka očekuje se i pozitivan utjecaj na tlo i okolna poljoprivredna zemljišta jer će se smanjiti mogućnost plavljenja okolnih površina. Ne očekuje se značajan negativan utjecaj na vode i vodna tijela jer se zahvat ne nalazi unutar zona sanitarne zaštite niti zahvaća površinska vodna tijela. Mogući utjecaji tijekom izvođenja radova ograničeni su na privremene i lokalne rizike od akcidentnih onečišćenja. Provedbom mjere 7. izreke Rješenja kojom se zabranjuje odlaganje građevnog i drugog materijala u korito vodotoka te oštećivanje korita vodotoka uslijed radova teške mehanizacije, uz pridržavanje važećih zakonskih propisa i uvjeta nadležnih tijela, dobre građevinske prakse i stručnog nadzora, mogući negativni utjecaji na vode i vodna tijela bit će svedeni na najmanju moguću mjeru. Tijekom korištenja zahvat će doprinijeti sigurnijem odvođenju oborinskih voda i smanjiti rizik od poplava. Planirani zahvat neće uzrokovati bitne emisije stakleničkih plinova, a korištenje građevinske mehanizacije i proces građenja će biti lokalnog karaktera i vremenski ograničeno, te se ne očekuje značajan negativan utjecaj zahvata na klimatske promjene tijekom pripreme i izgradnje. Tijekom korištenja predmetnog zahvata neće biti mehanizacije ni radova te samim time ni negativnog utjecaja na klimatske promjene. Utjecaj zahvata na klimatske promjene, kao i ranjivost zahvata na klimatske promjene, ocijenjeni su zanemarivima do malima. Ne očekuje se značajan negativan utjecaj na šume, divljač i lovstvo. Zahvat je ograničen na izgrađeni dio naselja i postojeće pristupne putove te neće uzrokovati širenje zahvata na šumske površine niti fragmentaciju staništa. Tijekom izvođenja radova mogući su privremeni poremećaji zbog buke, prisutnosti ljudi i mehanizacije, no oni će biti lokalnog i kratkotrajnog karaktera, dok se tijekom korištenja zahvata ne očekuju negativni utjecaji na šume, divljač ni lovstvo. Utjecaj na krajobraz je privremen i vezan uz prisutnost građevinskih strojeva, opreme i materijala. Nakon završetka radova područje se vraća u prvobitno stanje, a budući da će uređeno korito biti ispod površine terena i usklađeno s postojećim krajobraznim obilježjima, ne očekuje se značajan negativan utjecaj na krajobrazne vrijednosti. Ne očekuje se negativan utjecaj na kulturnu baštinu s obzirom na prirodu zahvata i udaljenost najbližih kulturno-povijesnih dobara od lokacije zahvata. U slučaju pronalaska arheoloških nalaza tijekom izvođenja radova, radovi će se obustaviti te će se postupiti sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br. 145/24). Tijekom izvođenja radova moguć je privremen i lokalno ograničen utjecaj na stanovništvo zbog buke građevinske mehanizacije, no s obzirom na kratkotrajnost radova i korištenje postojećih pristupnih putova, ne očekuju se značajni negativni utjecaji. Tijekom korištenja zahvata očekuje se pozitivan utjecaj na stanovništvo kroz smanjenje rizika od poplava i povećanje sigurnosti okolnih stambenih objekata. Zahvat ne uključuje trajne izvore rasvjete te se ne očekuje povećanje svjetlosnog onečišćenja. Mogućnost onečišćenja uslijed kvara



opreme, izlivanja goriva ili drugih izvanrednih događaja može se svesti na prihvatljivu razinu primjenom propisanih mjera zaštite okoliša i dobre graditeljske prakse, a s obzirom na obilježja, opseg, trajanje i lokalni karakter zahvata ne očekuju se značajni kumulativni ni prekogranični utjecaji na okoliš.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu:

Zahvat se prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže nalazi unutar područja ekološke mreže, Posebnog područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (PPOVS) HR5000031 Delta Neretve i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000031 Delta Neretve. Sukladno bazi podataka Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, lokacija zahvata ne predstavlja staništa pogodna za ciljne vrste niti su na lokaciji rasprostranjeni ciljni stanišni tipovi, a karakteristike zahvata nisu takve da bi on mogao imati značajan negativan utjecaj na populacije ciljnih vrsta, budući da se radi o uređenju izgrađenog korita bujice u naselju, na kojem se nalazi nerazvrstana betonska cesta, kao i da se utok u more planira u postojećoj lučici gdje je obala već betonirana. S obzirom na navedeno, prethodnom ocjenom se može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, propisanih mjera zaštite okoliša, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je ovo tijelo, sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. te članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da Zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz provedbu mjera zaštite okoliša propisanih u točki I. te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja se temelji na tome da je ovo tijelo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode, u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja Zahvata na okoliš, provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti Zahvata za ekološku mrežu te je ocijenilo da je Zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja, o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije, utvrđena je temeljem odredbe članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša i članka 27. stavak 4. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.



UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije u roku od 15 dana od dana primitka ovog rješenja. Protiv ovog rješenja objavljenog na internetskim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije, rok za izjavljivanje žalbe počinje teći osmog dana od dana objave rješenja. Žalba se dostavlja putem ovog Upravnog odjela u pisanom obliku, neposredno ili poštom, odnosno dostavlja elektronski, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Upravna pristojba na zahtjev u iznosu od 2,65 EUR i ovo rješenje u iznosu od 6,64 EUR, propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine” broj 115/16, 114/22) i tarifnom broju 1. i 2. Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi.

VIŠA SAVJETNICA-SPECIJALISTICA

Dijana Tomašević Rakić, dipl. ing. biol.

Dostaviti:

1. ALFA ATEST d.o.o., Poljička cesta 32, 21000 Split
2. Državni inspektorat, Sektor za nadzor zaštite okoliša, zaštite prirode i vodopravni nadzor, Inspekcija zaštite okoliša, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb
3. Državni inspektorat, Sektor za nadzor zaštite okoliša, zaštite prirode i vodopravni nadzor, Inspekcija zaštite prirode, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb
4. Evidencija, ovdje
5. Pismohrana